



# TRIX HO

MODERNE ALPENBAHN:  
GRENZENLOS IN DEN SÜDEN.



TRIX. DIE FASZINATION DES ORIGINALS.

## HIGHLIGHTS

- + Neuste Lokfamilie im Vorbild, brandaktuell auf Ihrer Anlage.
- + 5-poliger schräg genuteter Motor mit Schwungmasse für seidenweiche Fahreigenschaften.
- + Alle 4 Achsen angetrieben für optimale Zugkraft.
- + Pufferbohle für Vitrineneinsatz komplett zurüstbar.
- + Spitzenbeleuchtung mit warmweißen LEDs, mit Fahrtrichtung wechselnd, digital zum Zug hin abschaltbar für vorbildgerechten Betrieb.
- + 21-polige Digital-Schnittstelle und damit zukunftssicher.

**Modell:** Fahrgestell aus Metalldruckguss. 21-polige Digital-Schnittstelle. 5-poliger schräg genuteter Motor mit Schwungmasse zentral eingebaut. Antrieb auf Kardan auf 4 Achsen. Beleuchtung mit wartungsfreien, warmweißen Leuchtdioden, konventionell in Betrieb. Spitzensignal wahlweise an Führerstand 1 oder 2 im Digitalbetrieb abschaltbar. Detaillierte Dachausrüstung. Führerstände mit Inneneinrichtung, vorne mit Lokführerfigur. Kupplungsaufnahmen nach NEM mit Kinematik. Bremsschläuche in langer und gekürzter Ausführung, Pufferbohlendetails und geschlossene Schneeräumer im Beutel beiliegend, um den Frontbereich wahlweise für den Vitrineneinsatz vollständig vorbildgerecht oder für den Fahrbetrieb zurüsten zu können. LÜP: 217, 2 mm.



### 22631 Elektrolokomotive Serie 482 SBB

**Vorbild:** Elektrolokomotive der Serie 482 der Schweizerischen Bundesbahnen (SBB/CFF/FFS), Geschäftsbereich

Cargo. Gebaut ab 2005 von Bombardier als Serienlokomotive aus dem TRAXX-Typenprogramm. Betriebsnummer: 482 046-0. Einsatz: Güterverkehr.



### 22633 Elektrolokomotive BR 185.5

**Vorbild:** Elektrolokomotive der Baureihe 185.5 der Schweizer Firma Crossrail. Gebaut ab 2005 von Bombardier als Serienlo-

komotive aus dem TRAXX-Typenprogramm. Betriebsnummer: 185 564-2. Einsatz: Güterverkehr.



### 22636 Elektrolokomotive BR 185.5

**Vorbild:** Elektrolokomotive der Baureihe 185.5 der Schweizer Firma Crossrail. Gebaut ab 2005 von Bombardier als Serienlo-

komotive aus dem TRAXX-Typenprogramm. Betriebsnummer: 185 578-2. Einsatz: Güterverkehr.

# TRIX

## H0

Änderungen und Liefermöglichkeiten sind vorbehalten.  
Preis-, Daten- und Maßangaben erfolgen ohne Gewähr.  
Bei den Abbildungen handelt es sich teilweise um Hand-  
muster. Alle Rechte vorbehalten.

© Copyright by

Trix Modelleisenbahn  
GmbH & Co. KG  
Stuttgarter Straße 55–57  
D-73033 Göppingen  
[www.trix.de](http://www.trix.de)



- ✓ Epoche V
- 🏗️ Fahrgestell aus Metalldruckguss
- 🔄 Umschaltbar auf Oberleitungsbetrieb
- 💡 Lichtwechsel Weiß/Rot
- 🔌 21-polige Digitalschnittstelle
- 💡 Beleuchtung mit warmweißen LEDs
- 🔌 LED-Innenbeleuchtung nachrüstbar
- 🔌 NEM-Kupplungsschacht mit Kurzkupplungskinematik
- 📏 Längenmaßstab 1:87